

Městský úřad Kyjov

odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel: 518 697 558 e-mail: r.kavka@mukyjov.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP37695/20/380
spis. značka: OŽPÚP/3995/2020/380
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Roman Kavka

Kyjov 25. března 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 10, § 11, § 44 a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů **žadatelé, kterým je Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, Vlkoš č.p. 95, 696 41 Vlkoš, IČ: 758 33 352, tel.: 725 854 654,**

s c h v a l u j e

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů předložený „**Kanalizačního řádu splaškové kanalizace obce Kelčany**“ (z 08/2017), **na dobu do 31.1.2030**, za těchto podmínek:

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku, v případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
2. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem ohlásí provozovatel kanalizace bez průtahů zdejšímu vodoprávnímu úřadu. Budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, Vlkoš č.p. 95, 696 41 Vlkoš, IČ: 758 33 352.

O d ů v o d n ě n í

Na písemnou žádost žadatele, kterým je Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, Vlkoš č.p. 95, 696 41 Vlkoš, IČ: 758 33 352, tel.: 725 854 654, doručenou MěÚ Kyjov OŽPÚP dne 12.2.2020 o schválení „Kanalizačního řádu splaškové kanalizace obce Kelčany“, bylo ve věci zahájeno správní řízení. Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům pod č.j.: OŽPÚP20924/20/380, spis. značkou: OŽPÚP/3995/2020/380 ze dne 14.2.2020 se stanovením lhůty pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů, účastníků řízení do 10 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky - oznámení o zahájení řízení, s upozorněním, že po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto. Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení byla doručena 4.3.2020 a do 19.3.2020 nebyla

vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP doručena žádná námitka k zahájenému vodoprávnímu řízení.

Zdejší vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený „Kanalizační řád splaškové kanalizace obce Kelčany“, jak z hlediska formální úplnosti, tak i z hlediska obsahového. Předložený „Kanalizační řád splaškové kanalizace obce Kelčany“ je zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Vodoprávní úřad MěÚ Kyjov, OŽPÚP dospěl k závěru, že předložený „Kanalizační řád splaškové kanalizace obce Kelčany“ je možné schválit za podmínek výše uvedených. Proto bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu v Kyjově. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 25 správního řádu, doručuje se toto rozhodnutí účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup MěÚ Kyjov, OÚ Kelčany, po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení rozhodnutí. Žádáme tímto MěÚ Kyjov, OÚ Kelčany, aby zajistily vyvěšení tohoto rozhodnutí na své úřední desce a zveřejnily též způsobem umožňujícím dálkový přístup a po uplynutí lhůty aby laskavě zaslaly potvrzení o vyvěšení a sněti zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

Ing. Bedřich Kubík
vedoucí odboru



Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

(vyvěsit na úřední desce MěÚ Kyjov, OÚ Kelčany)

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé

Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, IDDS: p43efvt

sídlo: Vlkoš č.p. 95, 696 41 Vlkoš u Kyjova (příloha: „Kanalizační řád splaškové kanalizace obce Kelčany“ z 08/2017 – 1x)

ostatní účastníci

Obec Kelčany, IDDS: t8iazem

sídlo: Kelčany č.p. 3, 696 49 Žádovice

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - vodní hospodářství (příloha: „Kanalizační řád splaškové kanalizace obce Kelčany“ z 08/2017 – 1x)

ostatní

Městský úřad Kyjov - podatelna

Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.